

**Plinthe** - quadratisches Element am Fuß einer Säule  
**Basis** - rundes Element am Fuß einer Säule  
**Schaft** - meist runder Mittelteil einer Säule

**Kapitell** - meist rundes Element am Kopf einer Säule  
**Abakusplatte** - quadratisches Element am Kopf einer Säule

## Säulenzubehör in Halbeiten zur nachträglichen Montage an bestehenden (Beton-) Säulen Ø s.u.:


### 2x Halb-Abakusplatte Niessen A1



- aus hochwertigem witterungsbeständigem Spezialbeton
- zur nachträglichen Montage an bestehenden (Beton-) Säulen Ø s.u.
- Halb-Elemente plangeschnitten und geschlitzt
- inklusive Edelstahl-Streckmetall für die Schlitzte
- für Handmontage ohne Kran (siehe Montageanleitung)

Für Betonsäule mit Außen-Ø [cm]:	15	20	25	30	40	50
Breite x Tiefe x Höhe ca. [cm] andere Höhen auf Anfrage	30 x 30 x 5	35 x 35 x 5	40 x 40 x 5	45 x 45 x 5	55 x 55 x 5	65 x 65 x 5
<b>Preise ab Werk je Paar (= 2x Halb)</b> <b>EUR netto</b> bzw. inkl. 19% MwSt.	<b>34,00</b> 40,46	<b>34,00</b> 40,46	<b>39,00</b> 46,41	<b>49,00</b> 58,31	<b>64,00</b> 76,16	<b>84,00</b> 99,96


### 2x Halb-Kapitell Niessen K1



- aus hochwertigem witterungsbeständigem Spezialbeton
- zur nachträglichen Montage an bestehenden (Beton-) Säulen Ø s.u.
- Halb-Elemente plangeschnitten und geschlitzt
- inklusive Edelstahl-Streckmetall für die Schlitzte
- inklusive einer Bohrung und eines Edelstahlstiftes je Halbeite
- für Handmontage ohne Kran (siehe Montageanleitung)

Für Betonsäule mit Außen-Ø [cm]:	15	20	25	30	40	50
Durchmesser aussen oben ca. [cm]	28	34	38	43	53	63
Höhe ca. [cm]	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
<b>Preise ab Werk je Paar (= 2x Halb)</b> <b>EUR netto</b> bzw. inkl. 19% MwSt.	<b>79,00</b> 94,01	<b>89,00</b> 105,91	<b>99,00</b> 117,81	<b>119,00</b> 141,61	<b>149,00</b> 177,31	<b>189,00</b> 224,91

### 2x Halb-Kapitell Niessen K2




- aus hochwertigem witterungsbeständigem Spezialbeton
- zur nachträglichen Montage an bestehenden (Beton-) Säulen Ø s.u.
- Halb-Elemente plangeschnitten und geschlitzt
- inklusive Edelstahl-Streckmetall für die Schlitzte
- inklusive einer Bohrung und eines Edelstahlstiftes je Halbeite
- für Handmontage ohne Kran (siehe Montageanleitung)

Für Betonsäule mit Außen-Ø [cm]:	15	20	25	30	40	50
Durchmesser aussen oben ca. [cm]	28	34	38	43	53	63
Höhe ca. [cm]	16	16	16	16	16	16
<b>Preise ab Werk je Paar (= 2x Halb)</b> <b>EUR netto</b> bzw. inkl. 19% MwSt.	<b>89,00</b> 105,91	<b>99,00</b> 117,81	<b>114,00</b> 135,66	<b>134,00</b> 159,46	<b>169,00</b> 201,11	<b>209,00</b> 248,71

Alle Lieferungen und Leistungen erfolgen gemäß unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen, jeweils neueste Fassung. Kleine Lunkerlöcher sind selten, aber fertigungstechnisch nicht immer auszuschließen. Sie begründen keinen Mangel. Diese Maß- und Preisliste ersetzt alle früheren Listen. Irrtum und technische Verbesserungen/Veränderungen vorbehalten.


## 2x Halb-Kapitell Niessen K3



- aus hochwertigem witterungsbeständigem Spezialbeton
- zur nachträglichen Montage an bestehenden (Beton-) Säulen Ø s.u.
- Halb-Elemente plangeschnitten und geschlitzt
- inklusive Edelstahl-Streckmetall für die Schlitzte
- inklusive einer Bohrung und eines Edelstahlstiftes je Halbtteil
- für Handmontage ohne Kran (siehe Montageanleitung)

Für Betonsäule mit Außen-Ø [cm]:	15	20	25	30	40	50
Durchmesser aussen oben ca. [cm]	28	34	38	43	53	63
Höhe ca. [cm]	14	14	14	14	14	14
<b>Preise ab Werk je Paar (= 2x Halb)</b> <b>EUR netto</b> bzw. inkl. 19% MwSt.	<b>89,00</b> 105,91	<b>99,00</b> 117,81	<b>114,00</b> 135,66	<b>134,00</b> 159,46	<b>169,00</b> 201,11	<b>209,00</b> 248,71


## 2x Halb-Kapitell Niessen K6



- aus hochwertigem witterungsbeständigem Spezialbeton
- zur nachträglichen Montage an bestehenden (Beton-) Säulen Ø s.u.
- Halb-Elemente plangeschnitten und geschlitzt
- inklusive Edelstahl-Streckmetall für die Schlitzte
- inklusive einer Bohrung und eines Edelstahlstiftes je Halbtteil
- für Handmontage ohne Kran (siehe Montageanleitung)

Für Betonsäule mit Außen-Ø [cm]:	20	25	30	40
Durchmesser aussen ca. [cm]	25	30	35	45
Höhe ca. [cm]	15	15	20	20
<b>Preise ab Werk je Paar (= 2x Halb)</b> <b>EUR netto</b> bzw. inkl. 19% MwSt.	<b>59,00</b> 70,21	<b>69,00</b> 82,11	<b>89,00</b> 105,91	<b>99,00</b> 117,81

## 2x Halb-Kapitell Niessen K7




- aus hochwertigem witterungsbeständigem Spezialbeton
- zur nachträglichen Montage an bestehenden (Beton-) Säulen Ø s.u.
- Halb-Elemente plangeschnitten und geschlitzt
- inklusive Edelstahl-Streckmetall für die Schlitzte
- inklusive einer Bohrung und eines Edelstahlstiftes je Halbtteil
- für Handmontage ohne Kran (siehe Montageanleitung)

Für Betonsäule mit Außen-Ø [cm]:	20	25	30
Durchmesser aussen oben ca. [cm]	30	35	40
Höhe ca. [cm]	15 (5+10)	15 (5+10)	20 (5+15)
<b>Preise ab Werk je Paar (= 2x Halb)</b> <b>EUR netto</b> bzw. inkl. 19% MwSt.	<b>89,00</b> 105,91	<b>99,00</b> 117,81	<b>119,00</b> 141,61

Alle Lieferungen und Leistungen erfolgen gemäß unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen, jeweils neueste Fassung. Kleine Lunkenlöcher sind selten, aber fertigungstechnisch nicht immer auszuschließen. Sie begründen keinen Mangel. Diese Maß- und Preisliste ersetzt alle früheren Listen. Irrtum und technische Verbesserungen/Veränderungen vorbehalten.


## 2x Halb-Basis Niessen B1



- aus hochwertigem witterungsbeständigem Spezialbeton
- zur nachträglichen Montage an bestehenden (Beton-) Säulen Ø s.u.
- Halb-Elemente plangeschnitten und geschlitzt
- inklusive Edelstahl-Streckmetall für die Schlitz
- für Handmontage ohne Kran (siehe Montageanleitung)

Für Betonsäule mit Außen-Ø [cm]:	15	20	25	30	40	50
Durchmesser aussen unten ca. [cm]	28	34	38	43	53	63
Höhe ca. [cm]	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5
<b>Preise ab Werk je Paar (= 2x Halb)</b> <b>EUR netto</b> bzw. inkl. 19% MwSt.	<b>79,00</b> 94,01	<b>89,00</b> 105,91	<b>99,00</b> 117,81	<b>119,00</b> 141,61	<b>149,00</b> 177,31	<b>189,00</b> 224,91


## 2x Halb-Basis Niessen B2



- aus hochwertigem witterungsbeständigem Spezialbeton
- zur nachträglichen Montage an bestehenden (Beton-) Säulen Ø s.u.
- Halb-Elemente plangeschnitten und geschlitzt
- inklusive Edelstahl-Streckmetall für die Schlitz
- für Handmontage ohne Kran (siehe Montageanleitung)

Für Betonsäule mit Außen-Ø [cm]:	20	25	30	40	50
Durchmesser aussen unten ca. [cm]	34	38	43	53	63
Höhe ca. [cm]	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5
<b>Preise ab Werk je Paar (= 2x Halb)</b> <b>EUR netto</b> bzw. inkl. 19% MwSt.	<b>99,00</b> 117,81	<b>114,00</b> 135,66	<b>134,00</b> 159,46	<b>169,00</b> 201,11	<b>209,00</b> 248,71

## 2x Halb-Basis Niessen B3




- aus hochwertigem witterungsbeständigem Spezialbeton
- zur nachträglichen Montage an bestehenden (Beton-) Säulen Ø s.u.
- Halb-Elemente plangeschnitten und geschlitzt
- inklusive Edelstahl-Streckmetall für die Schlitz
- für Handmontage ohne Kran (siehe Montageanleitung)

Für Betonsäule mit Außen-Ø [cm]:	20	25	30	40	50
Durchmesser aussen unten ca. [cm]	34	38	43	53	63
Höhe ca. [cm]	16	16	16	16	16
<b>Preise ab Werk je Paar (= 2x Halb)</b> <b>EUR netto</b> bzw. inkl. 19% MwSt.	<b>99,00</b> 117,81	<b>114,00</b> 135,66	<b>134,00</b> 159,46	<b>169,00</b> 201,11	<b>209,00</b> 248,71

Alle Lieferungen und Leistungen erfolgen gemäß unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen, jeweils neueste Fassung. Kleine Lunkenlöcher sind selten, aber fertigungstechnisch nicht immer auszuschließen. Sie begründen keinen Mangel. Diese Maß- und Preisliste ersetzt alle früheren Listen. Irrtum und technische Verbesserungen/Veränderungen vorbehalten.


## 2x Halb-Basis Niessen B6



- aus hochwertigem witterungsbeständigem Spezialbeton
- zur nachträglichen Montage an bestehenden (Beton-) Säulen Ø s.u.
- Halb-Elemente plangeschnitten und geschlitzt
- inklusive Edelstahl-Streckmetall für die Schlitzte
- für Handmontage ohne Kran (siehe Montageanleitung)

Für Betonsäule mit Außen-Ø [cm]:	20	25	30	40
Durchmesser aussen ca. [cm]	25	30	35	45
Höhe ca. [cm]	20	20	25	25
<b>Preise ab Werk je Paar (= 2x Halb)</b> <b>EUR netto</b> bzw. inkl. 19% MwSt.	<b>59,00</b> 70,21	<b>69,00</b> 82,11	<b>89,00</b> 105,91	<b>99,00</b> 117,81


## 2x Halb-Basis Niessen B7



- aus hochwertigem witterungsbeständigem Spezialbeton
- zur nachträglichen Montage an bestehenden (Beton-) Säulen Ø s.u.
- Halb-Elemente plangeschnitten und geschlitzt
- inklusive Edelstahl-Streckmetall für die Schlitzte
- für Handmontage ohne Kran (siehe Montageanleitung)

Für Betonsäule mit Außen-Ø [cm]:	20	25	30
Durchmesser aussen oben ca. [cm]	30	35	40
Höhe ca. [cm]	20 (15+5)	20 (15+5)	25 (20+5)
<b>Preise ab Werk je Paar (= 2x Halb)</b> <b>EUR netto</b> bzw. inkl. 19% MwSt.	<b>89,00</b> 105,91	<b>99,00</b> 117,81	<b>119,00</b> 141,61

## 2x Halb-Plinthe Niessen P1 / P2



- aus hochwertigem witterungsbeständigem Spezialbeton
- zur nachträglichen Montage an bestehenden (Beton-) Säulen Ø s.u.
- Halb-Elemente plangeschnitten und geschlitzt
- inklusive Edelstahl-Streckmetall für die Schlitzte
- für Handmontage ohne Kran (siehe Montageanleitung)

Für Betonsäule mit Außen-Ø [cm]:	15	20	25	30	40	50
Breite x Tiefe x Höhe* ca. [cm] andere Höhen auf Anfrage	30 x 30 x 13	35 x 35 x 13	40 x 40 x 13	45 x 45 x 13	55 x 55 x 13	65 x 65 x 13
<b>Preise ab Werk je Paar (= 2x Halb)</b> <b>EUR netto</b> bzw. inkl. 19% MwSt.	<b>59,00</b> 70,21	<b>69,00</b> 82,11	<b>79,00</b> 94,01	<b>99,00</b> 117,81	<b>129,00</b> 153,51	<b>169,00</b> 201,11

**\* Alle Plinthen sind auch mit einer reduzierten Höhe von 8 cm als Plinthe P2 zum gleichen Preis lieferbar**

Alle Lieferungen und Leistungen erfolgen gemäß unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen, jeweils neueste Fassung. Kleine Lunkenlöcher sind selten, aber fertigungstechnisch nicht immer auszuschließen. Sie begründen keinen Mangel. Diese Maß- und Preisliste ersetzt alle früheren Listen. Irrtum und technische Verbesserungen/Veränderungen vorbehalten.