

## Hohlsäulen \_ mit glattem Schaft

Detailinformationen siehe Produktdatenblätter

- Dünne **Betonschale** (Wandstärke Schaft ca. 2,5 cm) aus hochwertigem **Spezialbeton**
- Lieferung in **zementweiß** → bauseitige **Oberflächenversiegelung** durch Grundierung und Farbanstrich erforderlich
- **Statisch nicht tragend** für **Handmontage** ohne Kran

 Lieferung **auf Maß nach Höhenangabe** (Säule ggf. in der Höhe geteilt) in drei Varianten:

**Variante I:** Säule mit **Schaft und Zubehör** (z.B. Kapitell, Basis usw.) **in Halfteilen** zur Ummantelung von bauseits vorhandenen Stützen, Rohren o.ä.

**Variante II:** Säule **mit einteiligem Schaft** (bestehend aus verklebten Schafthälften, Fugen gespachtelt u. ausgeschliffen) **und einteiligem Zubehör** (z.B. Kapitell, Basis) zum Aufstellen unter tragenden Decken, Vordächern o.ä.

**Variante III:** Halbsäule **mit Halb-Schaft und Halb-Zubehör** (z.B. Halb-Kapitell, Halb-Basis) zum Vorstellen an Wänden

Alle Maße in cm

 Alle Preise gelten für eine **Säulenhöhe auf Maß ≤ 300 cm** (höhere Säulen sind mit Aufpreis möglich)


**Preise je Stück**  
ab Werk Euskirchen  
**EUR netto**  
bzw. inkl. 19% MwSt.



### 00100 Hohlsäule

bestehend aus: S1 Schaft glatt


Schaft Ø außen [innen]	I Säule in Halfteilen	II Säule mit ganzem Schaft	III als Halbsäule
Ø 20 [14,5]	<b>476,00</b> 566,44	<b>592,00</b> 704,48	<b>238,00</b> 283,22
Ø 25 [19,5]	<b>592,00</b> 704,48	<b>746,00</b> 887,74	<b>296,00</b> 352,24
Ø 30 [24,5]	<b>712,00</b> 847,28	<b>900,00</b> 1.071,00	<b>356,00</b> 423,64
Ø 40 [34,5]	<b>948,00</b> 1.128,12	nicht lieferbar	<b>474,00</b> 564,06



### 03100 Hohlsäule

bestehend aus: K3 Kapitell + S1 Schaft glatt

Schaft Ø außen [innen]	I Säule in Halfteilen	II Säule mit ganzem Schaft	III als Halbsäule
Ø 20 [14,5]	<b>560,00</b> 666,40	<b>674,00</b> 802,06	<b>280,00</b> 333,20
Ø 25 [19,5]	<b>688,00</b> 818,72	<b>840,00</b> 999,60	<b>344,00</b> 409,36
Ø 30 [24,5]	<b>820,00</b> 975,80	<b>1.006,00</b> 1.197,14	<b>410,00</b> 487,90



### 01100 Hohlsäule

bestehend aus: K1 Kapitell + S1 Schaft glatt

Schaft Ø außen [innen]	I Säule in Halfteilen	II Säule mit ganzem Schaft	III als Halbsäule
Ø 20 [14,5]	<b>560,00</b> 666,40	<b>674,00</b> 802,06	<b>280,00</b> 333,20
Ø 25 [19,5]	<b>688,00</b> 818,72	<b>840,00</b> 999,60	<b>344,00</b> 409,36
Ø 30 [24,5]	<b>820,00</b> 975,80	<b>1.006,00</b> 1.197,14	<b>410,00</b> 487,90
Ø 40 [34,5]	<b>1.100,00</b> 1.309,00	Nicht lieferbar	<b>550,00</b> 654,50



### 01110 Hohlsäule

bestehend aus: K1 Kapitell + S1 Schaft glatt + B1 Basis

Schaft Ø außen [innen]	I Säule in Halfteilen	II Säule mit ganzem Schaft	III als Halbsäule
Ø 20 [14,5]	<b>640,00</b> 761,60	<b>758,00</b> 902,02	<b>320,00</b> 380,80
Ø 25 [19,5]	<b>780,00</b> 928,20	<b>934,00</b> 1.111,46	<b>390,00</b> 464,10
Ø 30 [24,5]	<b>924,00</b> 1.099,56	<b>1.114,00</b> 1.325,66	<b>462,00</b> 549,78
Ø 40 [34,5]	<b>1.256,00</b> 1.494,64	nicht lieferbar	<b>628,00</b> 747,32

Alle Lieferungen und Leistungen erfolgen gemäß unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (siehe [www.niessen-gmbh.com](http://www.niessen-gmbh.com)) und unserer Preisliste, jeweils neueste Fassung. Kleine Lunkenlöcher sind selten, aber fertigungstechnisch nicht immer auszuschließen. Sie begründen keinen Mangel. Diese Preisliste ersetzt alle früheren Listen. Irrtum und technische Verbesserungen/Veränderungen bleiben vorbehalten.

## Hohlsäulen \_ mit glattem Schaft

Detailinformationen siehe Produktdatenblätter

- Dünne **Betonschale** (Wandstärke Schaft ca. 2,5 cm) aus hochwertigem **Spezialbeton**
- Lieferung in **zementweiß** → bauseitige **Oberflächenversiegelung** durch Grundierung und Farbanstrich erforderlich
- **Statisch nicht tragend** für **Handmontage** ohne Kran

 Lieferung **auf Maß nach Höhenangabe** (Säule ggf. in der Höhe geteilt) in drei Varianten:


**Variante I:** Säule mit **Schaft und Zubehör** (z.B. Kapitell, Basis usw.) **in Halfteilen** zur Ummantelung von bauseits vorhandenen Stützen, Rohren o.ä.

**Variante II:** Säule **mit einteiligem Schaft** (bestehend aus verklebten Schafthälften, Fugen gespachtelt u. ausgeschliffen) **und einteiligem Zubehör** (z.B. Kapitell, Basis) zum Aufstellen unter tragenden Decken, Vordächern o.ä.

**Variante III:** Halbsäule **mit Halb-Schaft und Halb-Zubehör** (z.B. Halb-Kapitell, Halb-Basis) zum Vorstellen an Wänden

Alle Maße in cm

 Alle Preise gelten für eine **Säulenhöhe auf Maß ≤ 300 cm** (höhere Säulen sind mit Aufpreis möglich)

**Preise je Stück**  
 ab Werk Euskirchen  
**EUR netto**  
 bzw. inkl. 19% MwSt.


### 01111 Hohlsäule

bestehend aus: K1 Kapitell + S1 Schaft glatt + B1 Basis + P1 Plinthe


Schaft Ø außen [innen]	I Säule in Halfteilen	II Säule mit ganzem Schaft	III als Halbsäule
Ø 20 [14,5]	<b>712,00</b> 847,28	<b>830,00</b> 987,70	<b>356,00</b> 423,64
Ø 25 [19,5]	<b>868,00</b> 1.032,92	<b>1.020,00</b> 1.213,80	<b>434,00</b> 516,46
Ø 30 [24,5]	<b>1.040,00</b> 1.237,60	<b>1.230,00</b> 1.463,70	<b>520,00</b> 618,80
Ø 40 [34,5]	<b>1.468,00</b> 1.746,92	nicht lieferbar	<b>734,00</b> 873,46



### 11111 Hohlsäule

best. aus: A1 Abakusplatte + K1 Kapitell + S1 Schaft glatt + B1 Basis + P1 Plin.


Schaft Ø außen [innen]	I Säule in Halfteilen	II Säule mit ganzem Schaft	III als Halbsäule
Ø 20 [14,5]	<b>780,00</b> 928,20	<b>898,00</b> 1.068,62	<b>390,00</b> 464,10
Ø 25 [19,5]	<b>948,00</b> 1.128,12	<b>1.102,00</b> 1.311,38	<b>474,00</b> 564,06
Ø 30 [24,5]	<b>1.156,00</b> 1.375,64	<b>1.346,00</b> 1.601,74	<b>578,00</b> 687,82
Ø 40 [34,5]	<b>1.608,00</b> 1.913,52	nicht lieferbar	<b>804,00</b> 956,76



### 03130 Hohlsäule

bestehend aus: K3 Kapitell + S1 Schaft glatt + B3 Basis

Schaft Ø außen [innen]	I Säule in Halfteilen	II Säule mit ganzem Schaft	III als Halbsäule
Ø 20 [14,5]	<b>640,00</b> 761,60	<b>758,00</b> 902,02	<b>320,00</b> 380,80
Ø 25 [19,5]	<b>780,00</b> 928,20	<b>934,00</b> 1.111,46	<b>390,00</b> 464,10
Ø 30 [24,5]	<b>924,00</b> 1.099,56	<b>1.114,00</b> 1.325,66	<b>462,00</b> 549,78



### 03131 Hohlsäule

bestehend aus: K3 Kapitell + S1 Schaft glatt + B3 Basis + P1 Plinthe

Schaft Ø außen [innen]	I Säule in Halfteilen	II Säule mit ganzem Schaft	III als Halbsäule
Ø 20 [14,5]	<b>712,00</b> 847,28	<b>830,00</b> 987,70	<b>356,00</b> 423,64
Ø 25 [19,5]	<b>868,00</b> 1.032,92	<b>1.020,00</b> 1.213,80	<b>434,00</b> 516,46
Ø 30 [24,5]	<b>1.040,00</b> 1.237,60	<b>1.230,00</b> 1.463,70	<b>520,00</b> 618,80

 Alle Lieferungen und Leistungen erfolgen gemäß unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (siehe [www.niessen-gmbh.com](http://www.niessen-gmbh.com)) und unserer Preisliste, jeweils neueste Fassung. Kleine Lunkenlöcher sind selten, aber fertigungstechnisch nicht immer auszuschließen. Sie begründen keinen Mangel. Diese Preisliste ersetzt alle früheren Listen. Irrtum und technische Verbesserungen/Veränderungen bleiben vorbehalten.

## Hohlsäulen \_ mit glattem Schaft

Detailinformationen siehe Produktdatenblätter

- Dünne **Betonschale** (Wandstärke Schaft ca. 2,5 cm) aus hochwertigem **Spezialbeton**
- Lieferung in **zementweiß** → bauseitige **Oberflächenversiegelung** durch Grundierung und Farbanstrich erforderlich
- **Statisch nicht tragend** für **Handmontage** ohne Kran

 Lieferung **auf Maß nach Höhenangabe** (Säule ggf. in der Höhe geteilt) in drei Varianten:


**Variante I:** Säule mit **Schaft und Zubehör** (z.B. Kapitell, Basis usw.) **in Halnteilen** zur Ummantelung von bauseits vorhandenen Stützen, Rohren o.ä.

**Variante II:** Säule **mit einteiligem Schaft** (bestehend aus verklebten Schafthälften, Fugen gespachtelt u. ausgeschliffen) **und einteiligem Zubehör** (z.B. Kapitell, Basis) zum Aufstellen unter tragenden Decken, Vordächern o.ä.

**Variante III:** Halbsäule mit **Halb-Schaft und Halb-Zubehör** (z.B. Halb-Kapitell, Halb-Basis) zum Vorstellen an Wänden

Alle Maße in cm


 Alle Preise gelten für eine **Säulenhöhe auf Maß ≤ 300 cm** (höhere Säulen sind mit Aufpreis möglich)

**Preise je Stück**  
 ab Werk Euskirchen  
**EUR netto**  
 bzw. inkl. 19% MwSt.


### 01120 Hohlsäule

bestehend aus: K1 Kapitell + S1 Schaft glatt + B2 Basis


Schaft Ø außen [innen]	I Säule in Halnteilen	II Säule mit ganzem Schaft	III als Halbsäule
Ø 20 [14,5]	<b>664,00</b> 790,16	<b>782,00</b> 930,58	<b>332,00</b> 395,08
Ø 25 [19,5]	<b>804,00</b> 956,76	<b>958,00</b> 1.140,02	<b>402,00</b> 478,38
Ø 30 [24,5]	<b>960,00</b> 1.142,40	<b>1.150,00</b> 1.368,50	<b>480,00</b> 571,20
Ø 40 [34,5]	<b>1.288,00</b> 1.532,72	nicht lieferbar	<b>644,00</b> 766,36



### 01121 Hohlsäule

bestehend aus: K1 Kapitell + S1 Schaft glatt + B2 Basis + P1 Plinthe

Schaft Ø außen [innen]	I Säule in Halnteilen	II Säule mit ganzem Schaft	III als Halbsäule
Ø 20 [14,5]	<b>732,00</b> 871,08	<b>850,00</b> 1.011,50	<b>366,00</b> 435,54
Ø 25 [19,5]	<b>888,00</b> 1.056,72	<b>1.042,00</b> 1.239,98	<b>444,00</b> 528,36
Ø 30 [24,5]	<b>1.076,00</b> 1.280,44	<b>1.264,00</b> 1.504,16	<b>538,00</b> 640,22
Ø 40 [34,5]	<b>1.504,00</b> 1.789,76	nicht lieferbar	<b>752,00</b> 894,88



### 02120 Hohlsäule

bestehend aus: K2 Kapitell + S1 Schaft glatt + B2 Basis

Schaft Ø außen [innen]	I Säule in Halnteilen	II Säule mit ganzem Schaft	III als Halbsäule
Ø 20 [14,5]	<b>688,00</b> 818,72	<b>806,00</b> 959,14	<b>344,00</b> 409,36
Ø 25 [19,5]	<b>828,00</b> 985,32	<b>982,00</b> 1.168,58	<b>414,00</b> 492,66
Ø 30 [24,5]	<b>996,00</b> 1.185,24	<b>1.186,00</b> 1.411,34	<b>498,00</b> 592,62
Ø 40 [34,5]	<b>1.328,00</b> 1.580,32	nicht lieferbar	<b>664,00</b> 790,16



### 02111 Hohlsäule

bestehend aus: K2 Kapitell + S1 Schaft glatt + B1 Basis + P1 Plinthe

Schaft Ø außen [innen]	I Säule in Halnteilen	II Säule mit ganzem Schaft	III als Halbsäule
Ø 20 [14,5]	<b>732,00</b> 871,08	<b>850,00</b> 1.011,50	<b>366,00</b> 435,54
Ø 25 [19,5]	<b>888,00</b> 1.056,72	<b>1.042,00</b> 1.239,98	<b>444,00</b> 528,36
Ø 30 [24,5]	<b>1.076,00</b> 1.280,44	<b>1.264,00</b> 1.504,16	<b>538,00</b> 640,22
Ø 40 [34,5]	<b>1.504,00</b> 1.789,76	nicht lieferbar	<b>752,00</b> 894,88

 Alle Lieferungen und Leistungen erfolgen gemäß unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (siehe [www.niessen-gmbh.com](http://www.niessen-gmbh.com)) und unserer Preisliste, jeweils neueste Fassung. Kleine Lunkenlöcher sind selten, aber fertigungstechnisch nicht immer auszuschließen. Sie begründen keinen Mangel. Diese Preisliste ersetzt alle früheren Listen. Irrtum und technische Verbesserungen/Veränderungen bleiben vorbehalten.

## Hohlsäulen \_ mit glattem Schaft

Detailinformationen siehe Produktdatenblätter


- Dünne **Betonschale** (Wandstärke Schaft ca. 2,5 cm) aus hochwertigem **Spezialbeton**
- Lieferung in **zementweiß** → bauseitige **Oberflächenversiegelung** durch Grundierung und Farbanstrich erforderlich
- **Statisch nicht tragend** für **Handmontage** ohne Kran

 Lieferung **auf Maß nach Höhenangabe** (Säule ggf. in der Höhe geteilt) in drei Varianten:

- Variante I:** Säule mit **Schaft und Zubehör** (z.B. Kapitell, Basis usw.) **in Halbteilen** zur Ummantelung von bauseits vorhandenen Stützen, Rohren o.ä.
- Variante II:** Säule **mit einteiligem Schaft** (bestehend aus verklebten Schafthälften, Fugen gespachtelt u. ausgeschliffen) **und einteiligem Zubehör** (z.B. Kapitell, Basis) zum Aufstellen unter tragenden Decken, Vordächern o.ä.
- Variante III:** Halbsäule **mit Halb-Schaft und Halb-Zubehör** (z.B. Halb-Kapitell, Halb-Basis) zum Vorstellen an Wänden

Alle Maße in cm


 Alle Preise gelten für eine **Säulenhöhe auf Maß ≤ 300 cm** (höhere Säulen sind mit Aufpreis möglich)

**Preise je Stück**  
 ab Werk Euskirchen  
**EUR netto**  
 bzw. inkl. 19% MwSt.


### 12121 Hohlsäule

best. aus: A1 Abakusplatte + K2 Kapitell + S1 Schaft glatt + B2 Basis + P1 Plinthe.

Schaft Ø außen [innen]	I Säule in Halbteilen	II Säule mit ganzem Schaft	III als Halbsäule
Ø 20 [14,5]	<b>828,00</b> 985,32	<b>946,00</b> 1.125,74	<b>414,00</b> 492,66
Ø 25 [19,5]	<b>996,00</b> 1.185,24	<b>1.150,00</b> 1.368,50	<b>498,00</b> 592,62
Ø 30 [24,5]	<b>1.224,00</b> 1.456,56	<b>1.414,00</b> 1.682,66	<b>612,00</b> 728,28
Ø 40 [34,5]	<b>1.680,00</b> 1.999,20	nicht lieferbar	<b>840,00</b> 999,60



### 11311 Hohlsäule


best. aus: A1 Abakuspl. + K1 Kapit. + S3 Schaft konisch glatt + B1 Basis + P1 Plinthe

Schaft Ø außen [innen]	I Säule in Halbteilen	II Säule mit ganzem Schaft	III als Halbsäule
Ø 25 oben Ø 30 unten [19,5]	<b>1.112,00</b> 1.323,28	<b>1.302,00</b> 1.549,38	<b>556,00</b> 661,64

## Hohlsäulen \_ mit kanneliertem Schaft

Detailinformationen siehe Produktdatenblätter


bei kannelierten Säulen: Schaft mit einer sichtbaren gefasten Fuge



### 01510 Hohlsäule

best. aus: K1 Kapitell + S5 Schaft kanneliert + B1 Basis

Schaft Ø außen [innen]	I Säule in Halbteilen	II Säule mit ganzem Schaft	III als Halbsäule
Ø 30 [24,5]	<b>1.156,00</b> 1.375,64	<b>1.346,00</b> 1.601,74	<b>578,00</b> 687,82



### 01511 Hohlsäule

best. aus: K1 Kapitell + S5 Schaft kanneliert + B1 Basis + P1 Plinthe

Schaft Ø außen [innen]	I Säule in Halbteilen	II Säule mit ganzem Schaft	III als Halbsäule
Ø 30 [24,5]	<b>1.272,00</b> 1.513,68	<b>1.462,00</b> 1.739,78	<b>636,00</b> 756,84

Alle Lieferungen und Leistungen erfolgen gemäß unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (siehe [www.niessen-gmbh.com](http://www.niessen-gmbh.com)) und unserer Preisliste, jeweils neueste Fassung. Kleine Lunkenlöcher sind selten, aber fertigungstechnisch nicht immer auszuschließen. Sie begründen keinen Mangel. Diese Preisliste ersetzt alle früheren Listen. Irrtum und technische Verbesserungen/Veränderungen bleiben vorbehalten.

## Hohlsäulen \_ mit kanneliertem Schaft

Detailinformationen siehe Produktdatenblätter

- Dünne **Betonschale** (Wandstärke Schaft ca. 2,5 cm) aus hochwertigem **Spezialbeton**
- Lieferung in **zementweiß** → bauseitige **Oberflächenversiegelung** durch Grundierung und Farbanstrich erforderlich
- **Statisch nicht tragend** für **Handmontage** ohne Kran
- bei kannelierten Säulen: Schaft mit einer sichtbaren gefasteten Fuge

 Lieferung **auf Maß nach Höhenangabe** (Säule ggf. in der Höhe geteilt) in drei Varianten:

**Variante I:** Säule mit **Schaft und Zubehör** (z.B. Kapitell, Basis usw.) **in Halbsäulen** zur Ummantelung von bauseits vorhandenen Stützen, Rohren o.ä.

**Variante II:** Säule **mit einteiligem Schaft** (bestehend aus verklebten Schafthälften, Fugen gespachtelt u. ausgeschliffen) **und einteiligem Zubehör** (z.B. Kapitell, Basis) zum Aufstellen unter tragenden Decken, Vordächern o.ä.

**Variante III:** Halbsäule **mit Halb-Schaft und Halb-Zubehör** (z.B. Halb-Kapitell, Halb-Basis) zum Vorstellen an Wänden

Alle Maße in cm


 Alle Preise gelten für eine **Säulenhöhe auf Maß ≤ 300 cm** (höhere Säulen sind mit Aufpreis möglich)

**Preise je Stück**

ab Werk Euskirchen

**EUR netto**


bzw. inkl. 19% MwSt.



### 11511 Hohlsäule

best. aus: A1 Abakusplatte + K1 Kapitell + S5 Schaft kann. + B1 Basis + P1 Pli.


Schaft Ø außen [innen]	I Säule in Halbsäulen	II Säule mit ganzem Schaft	III als Halbsäule
Ø 30 [24,5]	<b>1.384,00</b> 1.646,96	<b>1.574,00</b> 1.873,06	<b>692,00</b> 823,48



### 02520 Hohlsäule

best. aus: K2 Kapitell + S5 Schaft kanneliert + B2 Basis


Schaft Ø außen [innen]	I Säule in Halbsäulen	II Säule mit ganzem Schaft	III als Halbsäule
Ø 30 [24,5]	<b>1.224,00</b> 1.456,56	<b>1.414,00</b> 1.682,66	<b>612,00</b> 728,28



### 02521 Hohlsäule

best. aus: K2 Kapitell + S5 Schaft kanneliert + B2 Basis

Schaft Ø außen [innen]	(1) Säule in Halbsäulen	(2) Säule mit ganzem Schaft	(3) als Halbsäule
Ø 30 [24,5]	<b>1.344,00</b> 1.599,36	<b>1.534,00</b> 1.825,46	<b>672,00</b> 799,68



### 12521 Hohlsäule

best. aus: A1 Abakusplatte + K2 Kapitell + S5 Schaft kann. + B2 Basis + P1 Pli.

Schaft Ø außen [innen]	(1) Säule in Halbsäulen	(2) Säule mit ganzem Schaft	(3) als Halbsäule
Ø 30 [24,5]	<b>1.456,00</b> 1.732,64	<b>1.646,00</b> 1.958,74	<b>728,00</b> 866,32

Alle Lieferungen und Leistungen erfolgen gemäß unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (siehe [www.niessen-gmbh.com](http://www.niessen-gmbh.com)) und unserer Preisliste, jeweils neueste Fassung. Kleine Lunkenlöcher sind selten, aber fertigungstechnisch nicht immer auszuschließen. Sie begründen keinen Mangel. Diese Preisliste ersetzt alle früheren Listen. Irrtum und technische Verbesserungen/Veränderungen bleiben vorbehalten.

## Säulenzubehör \_ Kapitelle

Detailinformationen siehe Produktdatenblätter

- Kapitell (rundes Element am Kopf einer Säule) als dünne **Betonschale** aus hochwertigem **Spezialbeton**
- Lieferung in **zementweiß** → bauseitige **Oberflächenversiegelung** durch Grundierung und Farbanstrich erforderlich
- Lieferung **in Halb-Elementen** (Paar) **zur nachträglichen Montage an** bauseits vorhandenen **Säulen**
- Lieferung inklusive zwei Dübeln und Edelstahlschrauben zur zusätzlichen Verankerung in der Säule

Alles ca. Maße und ca. Gewichte

 Alle **Kapitelle** auch **erhältlich als ganze Elemente** mit Preisreduktion EUR 10,00 netto bzw. 11,90 inkl. MwSt.

### K1 2x Halb-Kapitell Serlio (Paar)




Artikel	geeignet für Säule mit Außen-Ø [cm]	Ø innen [cm]	Höhe [cm]	Ø außen oberer Ring [cm]	Gewicht [kg/Paar]	Preise je Paar ab Werk Euskirchen	
						EUR netto	inkl. 19% MwSt.
K1-20	20	20,5	12,5	33	5	94,00	111,86
K1-25	25	25,5	12,5	38	6	108,00	128,52
K1-30	30	30,5	12,5	43	7	120,00	142,80
K1-35	35	35,5	12,5	48	9	148,00	176,12
K1-40	40	40,5	12,5	53	10	174,00	207,06
K1-50	50	50,5	12,5	63	12	242,00	287,98

### K2 2x Halb-Kapitell mit Rundabakus (Paar)



Artikel	geeignet für Säule mit Außen-Ø [cm]	Ø innen [cm]	Höhe [cm]	Ø außen oberer Ring [cm]	Gewicht [kg/Paar]	Preise je Paar ab Werk Euskirchen	
						EUR netto	inkl. 19% MwSt.
K2-20	20	20,5	16	33	8	120,00	142,80
K2-25	25	25,5	16	38	11	134,00	159,46
K2-30	30	30,5	16	43	13	160,00	190,40
K2-35	35	35,5	16	48	15	188,00	223,72
K2-40	40	40,5	16	53	17	214,00	254,66
K2-50	50	50,5	16	63	21	282,00	335,58

### K3 2x Halb-Kapitell Modern (Paar)



Artikel	geeignet für Säule mit Außen-Ø [cm]	Ø innen [cm]	Höhe [cm]	Ø außen oberer Ring [cm]	Gewicht [kg/ Paar]	Preise je Paar ab Werk Euskirchen	
						EUR netto	inkl. 19% MwSt.
K3-20	20	20,5	13,5	32	7	94,00	111,86
K3-25	25	25,5	13,5	37	8	108,00	128,52
K3-30	30	30,5	13,5	42	10	120,00	142,80

Alle Lieferungen und Leistungen erfolgen gemäß unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (siehe [www.niessen-gmbh.com](http://www.niessen-gmbh.com)) und unserer Preisliste, jeweils neueste Fassung. Kleine Lunkenlöcher sind selten, aber fertigungstechnisch nicht immer auszuschließen. Sie begründen keinen Mangel. Diese Preisliste ersetzt alle früheren Listen. Irrtum und technische Verbesserungen/Veränderungen bleiben vorbehalten.

## Säulenzubehör \_ Basen


Detailinformationen siehe Produktdatenblätter

- Basis (rundes Element am Fuß einer Säule) als dünne **Betonschale** aus hochwertigem **Spezialbeton**
- in **zementweiß** → bauseitige **Oberflächenversiegelung** durch Grundierung und Farbanstrich erforderlich
- Lieferung in **Halb-Elementen** (Paar) **zur nachträglichen Montage** an bauseits vorhandenen **Säulen**

Alles ca. Maße und ca. Gewichte

 Alle **Basen** auch **erhältlich als ganze Elemente** mit Preisreduktion EUR 10,00 netto bzw. 11,90 inkl. MwSt.

### B1 2x Halb-Basis Serlio (Paar)




Artikel	geeignet für Säule mit Außen-Ø [cm]	Ø innen [cm]	Höhe [cm]	Ø außen unterer Ring [cm]	Gewicht [kg/ Paar]	Preise je Paar ab Werk Euskirchen	
						EUR netto	inkl. 19% MwSt.
<b>B1-20</b>	20	20,5	13,5	33	7	<b>94,00</b>	111,86
<b>B1-25</b>	25	25,5	13,5	38	8	<b>108,00</b>	128,52
<b>B1-30</b>	30	30,5	13,5	43	10	<b>120,00</b>	142,80
<b>B1-35</b>	35	35,5	13,5	48	12	<b>148,00</b>	176,12
<b>B1-40</b>	40	40,5	13,5	53	13	<b>174,00</b>	207,06
<b>B1-50</b>	50	50,5	13,5	63	17	<b>242,00</b>	287,98

### B2 2x Halb-Basis mit Rundplinthe (Paar)



Artikel	geeignet für Säule mit Außen-Ø [cm]	Ø innen [cm]	Höhe [cm]	Ø außen unterer Ring [cm]	Gewicht [kg/ Paar]	Preise je Paar ab Werk Euskirchen	
						EUR netto	inkl. 19% MwSt.
<b>B2-20</b>	20	20,5	19,5	33	12	<b>120,00</b>	142,80
<b>B2-25</b>	25	25,5	19,5	38	14	<b>134,00</b>	159,46
<b>B2-30</b>	30	30,5	19,5	43	17	<b>160,00</b>	190,40
<b>B2-35</b>	35	35,5	19,5	48	20	<b>188,00</b>	223,72
<b>B2-40</b>	40	40,5	19,5	53	23	<b>214,00</b>	254,66
<b>B2-50</b>	50	50,5	19,5	63	28	<b>282,00</b>	335,58

### B3 2x Halb-Basis Modern (Paar)



Artikel	geeignet für Säule mit Außen-Ø [cm]	Ø innen [cm]	Höhe [cm]	Ø außen unterer Ring [cm]	Gewicht [kg/ Paar]	Preise je Paar ab Werk Euskirchen	
						EUR netto	inkl. 19% MwSt.
<b>B3-20</b>	20	20,5	13,5	32	7	<b>94,00</b>	111,86
<b>B3-25</b>	25	25,5	13,5	37	8	<b>108,00</b>	128,52
<b>B3-30</b>	30	30,5	13,5	42	10	<b>120,00</b>	142,80

Alle Lieferungen und Leistungen erfolgen gemäß unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (siehe [www.niessen-gmbh.com](http://www.niessen-gmbh.com)) und unserer Preisliste, jeweils neueste Fassung. Kleine Lunkerlöcher sind selten, aber fertigungstechnisch nicht immer auszuschließen. Sie begründen keinen Mangel. Diese Preisliste ersetzt alle früheren Listen. Irrtum und technische Verbesserungen/Veränderungen bleiben vorbehalten.

## Säulenzubehör \_ Abakusplatten / Plinthen


Detailinformationen siehe Produktdatenblätter

- Abakusplatte (eckiges Element am Kopf einer Säule) und Plinthe (eckiges Element am Fuß einer Säule) als dünne **Betonschale** aus hochwertigem **Spezialbeton**
- Lieferung in **zementweiß** → bauseitige **Oberflächenversiegelung** durch Grundierung und Farbanstrich erforderlich
- Lieferung **in Halb-Elementen** (Paar) **zur nachträglichen Montage** an bauseits vorhandenen **Säulen**

Alles ca. Maße und ca. Gewichte

 Alle **Elemente** auch **erhältlich als ganze Elemente** mit Preisreduktion EUR 10,00 netto bzw. 11,90 inkl. MwSt.

### A1 2x Halb-Abakusplatte (Paar)



Artikel	geeignet für Säule mit Außen-Ø [cm]	Ø innen [cm]	Höhe [cm]	Breite x Tiefe [cm]	Gewicht [kg/ Paar]	Preise je Paar ab Werk Euskirchen	
						EUR netto	inkl. 19% MwSt.
<b>A1-20</b>	20	20,5	6	35 x 35	13	<b>80,00</b>	95,20
<b>A1-25</b>	25	25,5	6	40 x 40	16	<b>96,00</b>	114,24
<b>A1-30</b>	30	30,5	6	45 x 45	19	<b>128,00</b>	152,32
<b>A1-35</b>	35	35,5	6	50 x 50	22	<b>144,00</b>	171,36
<b>A1-40</b>	40	40,5	6	55 x 55	25	<b>160,00</b>	190,40
<b>A1-50</b>	50	50,5	6	65 x 65	33	<b>208,00</b>	247,52

### P1 2x Halb-Plinthe (Paar)



Artikel	geeignet für Säule mit Außen-Ø [cm]	Ø innen [cm]	Höhe [cm]	Breite x Tiefe [cm]	Gewicht [kg/ Paar]	Preise je Paar ab Werk Euskirchen	
						EUR netto	inkl. 19% MwSt.
<b>P1-20</b>	20	20,5	6	35 x 35	13	<b>80,00</b>	95,20
<b>P1-25</b>	25	25,5	6	40 x 40	16	<b>96,00</b>	114,24
<b>P1-30</b>	30	30,5	13	45 x 45	40	<b>134,00</b>	159,46
<b>P1-35</b>	35	35,5	13	50 x 50	47	<b>188,00</b>	223,72
<b>P1-40</b>	40	40,5	13	55 x 55	54	<b>242,00</b>	287,98
<b>P1-50</b>	50	50,5	13	65 x 65	69	<b>322,00</b>	383,18

Alle Lieferungen und Leistungen erfolgen gemäß unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (siehe [www.niessen-gmbh.com](http://www.niessen-gmbh.com)) und unserer Preisliste, jeweils neueste Fassung. Kleine Lunkenlöcher sind selten, aber fertigungstechnisch nicht immer auszuschließen. Sie begründen keinen Mangel. Diese Preisliste ersetzt alle früheren Listen. Irrtum und technische Verbesserungen/Veränderungen bleiben vorbehalten.




## Säulenzubehör \_ Eckige Kapitelle / Basen

Detailinformationen siehe Produktdatenblätter


- Eckkapitell (eckiges Element am Kopf einer Säule) und Eckbasis (eckiges Element am Fuß einer Säule) als dünne **Betonschale** aus hochwertigem **Spezialbeton**
- in **zementweiß** → bauseitige **Oberflächenversiegelung** durch Grundierung und Farbanstrich erforderlich
- Lieferung **in Halb-Elementen** (Paar) **zur nachträglichen Montage an** bauseits vorhandenen **eckigen Säulen**
- Lieferung **individuell auf Maß**:
  - a) 2-teilig für Säulenmaß bis max. 50 x 50 cm
  - b) 4-teilig für Säulenmaß > 50 x 50 cm bis max. 100 x 100 cm
- Lieferung Eckkapitelle-Elemente jeweils mit Dübeln und Edelstahlschrauben zur zusätzlichen Verankerung in der Säule

Alles ca. Maße und ca. Gewichte



### KE 2x Halb-Eckkapitell (Paar)

Artikel Beispiele	geeignet für eckige Säule [cm x cm]	innen [cm x cm]	Höhe [cm]	Ausladung oben [cm x cm]	Gewicht [kg/ Paar]	Preise je Paar ab Werk Euskirchen	
						EUR netto	inkl. 19% MwSt.
KE-1515	15 x 15	16 x 16	16	27 x 27	13	98,00	116,62
KE-2020	20 x 20	21 x 21	16	32 x 32	16	130,00	154,70
KE-2525	25 x 25	26 x 26	16	37 x 37	18	160,00	190,40
KE-3030	30 x 30	31 x 31	16	42 x 42	21	192,00	228,48
KE-3535	35 x 35	36 x 36	16	47 x 47	23	224,00	266,56
KE-4040	40 x 40	41 x 41	16	52 x 52	26	256,00	304,64
KE-5050	50 x 50	51 x 51	16	62 x 62	31	320,00	380,80
KE-2848	28 x 48	29 x 49	16	40 x 60	24	244,00	290,36
KE-4075	40 x 75	41 x 76	16	52 x 87	33	366,00	435,54
KE-6090	60 x 90	61 x 91	16	72 x 102	42	478,00	568,82



### BE 2x Halb-Eckbasis (Paar)

Artikel Beispiele	geeignet für eckige Säule [cm x cm]	innen [cm x cm]	Höhe [cm]	Ausladung oben [cm x cm]	Gewicht [kg/ Paar]	Preise je Paar ab Werk Euskirchen	
						EUR netto	inkl. 19% MwSt.
BE-1515	15 x 15	16 x 16	19,5	29 x 29	19	98,00	116,62
BE-2020	20 x 20	21 x 21	19,5	34 x 34	22	130,00	154,70
BE-2525	25 x 25	26 x 26	19,5	39 x 39	26	160,00	190,40
BE-3030	30 x 30	31 x 31	19,5	44 x 44	30	192,00	228,48
BE-3535	35 x 35	36 x 36	19,5	49 x 49	33	224,00	266,56
BE-4040	40 x 40	41 x 41	19,5	54 x 54	37	256,00	304,64
BE-5050	50 x 50	51 x 51	19,5	64 x 64	44	320,00	380,80
BE-2848	28 x 48	29 x 49	19,5	42 x 62	34	244,00	290,36
BE-4075	40 x 75	41 x 76	19,5	54 x 89	48	366,00	435,54
BE-6090	60 x 90	61 x 91	19,5	74 x 104	60	478,00	568,82

Alle Lieferungen und Leistungen erfolgen gemäß unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (siehe [www.niessen-gmbh.com](http://www.niessen-gmbh.com)) und unserer Preisliste, jeweils neueste Fassung. Kleine Lunkenlöcher sind selten, aber fertigungstechnisch nicht immer auszuschließen. Sie begründen keinen Mangel. Diese Preisliste ersetzt alle früheren Listen. Irrtum und technische Verbesserungen/Veränderungen bleiben vorbehalten.