



WSB 900 _ Massiv-Fensterbank aus Beton



- **Ansichtshöhe ca. 6 cm** | Überstand vor die Fassade 6 cm | aus Betonwerkstein
- durchgefärbt in **betongrau** | **mittelgrau** | **sandstein-beige** | **toskana-rot**
- mit ausgeprägter unterseitiger Tropfkante an der Vorderseite
- **Lieferung in Standard-Rasterbreiten mit Breite und Tiefe auf Maß** | andere Breiten können als geteilte Bank gefertigt werden
- Fensterbank **mit seitlichen und hinteren Aufkantungen** | die Aufkantung hinten entfällt bei Leibungstiefen < 17 cm




Rasterbreite außen [cm]	Breite innen [cm] zzgl. Aufkantungen li + re
63,5	6 + 51,5 + 6
76	6 + 64 + 6
88,5	6 + 76,5 + 6
101	6 + 89 + 6
113,5	6 + 101,5 + 6
126	6 + 114 + 6
138,5	6 + 126,5 + 6
151	6 + 139 + 6
163,5	6 + 151,5 + 6
176	6 + 164 + 6
188,5	6 + 176,5 + 6
201	6 + 189 + 6



Untersicht

Oberfläche	grob-scharriert
Neigung Fensterbank	6,5 ° Grad
LT = Leibungstiefe	bis max. 19 cm
Gewicht (bei LT = 19 cm)	ca. 36 Kg / lfdm.





Kurzinfo zur Montage und zur Oberflächenbehandlung:

Die Montage / Verklebung erfolgt mit einem Putz- und Mauermörtel oder Flexkleber C2 bei Temperaturen von mehr als 5 Grad Celsius, z.B.:

- bei Klinkerfassaden während der Herstellung der Klinkervorsatzschale: Die Vorsatzschale unter Berücksichtigung der Fensterbankdicke bis zur Brüstung hochmauern und befestigen. Die Fensterbank einbauen und die Klinkerschicht links und rechts und nach oben fortführen.
- ggf. nach Fertigstellung der Klinkervorsatzschale: Wie vor, jedoch links und rechts Klinkersteine in Breite der Fensterbank aussparen.
- in der Altbausanierung auf der vorhandenen Brüstung der Fensteröffnung. Nach Einbau auch zur Fassade dauerelastisch verfugen.

Die Fensterbänke werden durchgefärbt geliefert und sind wasserundurchlässig. Bei Bedarf können die Oberflächen der Fensterbänke bauseits behandelt werden. (z.B. durch Grundierung und Farbanstrich, Hydrophobierung o.a.)



Lunkerlöcher (Poren auf der Oberfläche), Maßabweichungen, materialbedingte oder jahreszeitlich bedingte Farbunterschiede (auch zu Musterteilen), Farbschattierungen, Streifen oder Schlieren sowie Oberflächenrisse bis 0,5 mm Breite sind bei unseren Elementen aus Betonwerkstein nicht auszuschließen. Sie begründen keinen Mangel.